


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 1986 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 450

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 388915 **(1)**

Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Αλιείας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 212 του Π.Δ. 433/77 «περί οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας «όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. β) των άρθρων 24 και 25 του Π.Δ. 915/1981 «περί συστάσεως και αναδιοργανώσεως υπηρεσιών τινων του Υπουργείου Γεωργίας», γ) του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/26.7.85) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις με αριθ. 272961/26.4.82 (ΦΕΚ 215/τ. Β'/26.4.1982), 298166/24.6.82 (ΦΕΚ 436/τ. Β'/24.6.82), 347624/21.10.82 (ΦΕΚ 841 τ. Β'/22.10.82) και 358523/23.12.83 (ΦΕΚ 763 τ. Β'/30.12.83) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας σχετικά με την αναμόρφωση κλπ. των συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας.

3. Το από 12.5.86 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Αλιείας.

4. Την με αριθμό 284740/10.2.86 απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Συγκρότηση του Συμβουλίου Αλιείας», αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε τη με αριθμό 284740/10.2.86 απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Συγκρότηση του Συμβουλίου Αλιείας» ως προς τις παραγράφους 1α, 2β και 2δ αυτής και ορίζουμε αντίστοιχα:

α) Ως πρόεδρο του Συμβουλίου το Γεώργιο Δρυ, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας αντί του Χρήστου Παπαθανασίου που παραιτήθηκε με αναπληρωτή το Χαράλαμπο Σαράφη, υπάλληλο του Υπουργείου Γεωργίας.

β) Ως εισηγητή για θέματα του Τμήματος Εσωτερικών Υδάτων και Υδατοκαλλιεργειών την Ευφροσύνη Διαπούλη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ9 Ιχθυολόγων του πιο πάνω τμήματος αντί του Κων/νου Ρηγόπουλου που αποχώρησε από την υπηρεσία, με αναπληρώτρια τη Χρυσούλα Πασλή υπάλληλο του ίδιου κλάδου και τμήματος.

γ) Ως αναπληρωτή της Κων/νας Γκρουμούτη, τη Βασιλική Σγάντζου - Δημοπούλου υπάλληλο του κλάδου ΔΕ3 Διοικητικού του Τμήματος Διαχείρισης και Προστασίας Ιχθυοτρόφων Υδάτων αντί της Γαλάνθης Χριστινάκη που αποχώρησε από την υπηρεσία.

2. Η θητεία των μελών λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1987.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 284740/10.2.86 απόφαση.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 1232/82.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 1986

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ

Αριθ. **383691** **(2)**

Συμπλήρωση της αριθ. 322316/20.5.1986 απόφασης «Τροποποίηση του Τεχνικού Κανονισμού Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτικών Ειδών» (ΦΕΚ 372/Β'/5.6.1986).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 1564/

1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» ΦΕΚ 164 Α').

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 582/1985 «Έναρξη ισχύος ορισμένων άρθρων του Ν. 1564/1985 και κατάργηση του άρθρου 11 του Ν. 4035/1960» (ΦΕΚ 203 Α').

3. Την αριθ. 344172/7.5.1986 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Δημ. Πιτσιώρη και Αγ. Κολιούση» (ΦΕΚ 318 Β').

4. Την αριθ. 11 γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού.

5. Την εισήγηση της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την αριθ. 322316/20.5.86 απόφασή μας με την προσθήκη σ' αυτή και άρθρου τρίτου, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:

«Άρθρο τρίτο.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και μέχρι την 30.7.1986 δικαίωμα εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού έχουν όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις, χωρίς να απαιτούνται οι άδειες που ορίζονται από το άρθρο 2 του κανονισμού».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιουλίου 1986

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ

Αριθ. ΒΜ6/0/546 **(3)**

Έγκριση πίνακα τιμών μονάδας Β' τριμήνου έτους 1985 των εργασιών κατασκευής τεχνικών έργων προς σύνταξη των προϋπολογισμών, βάσει των οποίων θα υπολογίζονται οι αμοιβές μελετών τεχνικών έργων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις που ισχύουν για τα Δημόσια έργα (Ν. 1418/29.2.84).

2. Το Π.Δ. 910/77 «περί οργανισμού του ΥΠΔΕ» σε συνδυασμό με το Ν. 1232/82 που αφορά τη Δημόσια Διοίκηση.

3. Την εγκύκλιο ΕΔ2α/01/77/Φ.2.2.1/12.8.85 του Υ. ΠΕΧΩΔΕ που αναφέρεται στην κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, για καθορισμό αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων.

4. Τις διατάξεις της Εγκυκλίου Ε.165/19.10.84 της Δ/νσης ΕΔ1 του ΥΠΔΕ «περί σύστασης Δ/νσης Μελετών Συγκ/κών Τεχ. Έργων κλπ».

5. Το Π.Δ. 696/74 «περί αμοιβών μηχανικών κλπ».

6. Το Ν. 716/77 «περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών» και τα εκτελεστικά του Π.Δ/τα.

Και αφού είδαμε:

1. Το νέο πίνακα τρεχουσών τιμών μονάδας του Β' τριμήνου 1985, των εργασιών κατασκευής Τεχνικών Έργων που συντάχθηκε από την Υπηρεσία για τον υπολογισμό των αμοιβών μελετών τεχνικών έργων.

2. Το πρακτικό της επιτροπής της 8ης Αυγούστου 1980 που συγκροτήθηκε με την απόφαση ΒΜ1γ/0/1/114/7.7.80 του Γεν. Γραμματέα και με αντικείμενο την εξέταση της αμοιβής μελετών των τεχνικών έργων οδοποιίας και υδραυλικών έργων, εις ότι αφορά τον προϋπολογισμό τους επί του οποίου θα υπολογίζεται η σχετική αμοιβή.

3. Την ανάλυση τιμών Έργων Οδοποιίας του Α' τριμήνου του 1985 που μας έστειλε η Δ/νση Δ5 του Υπουργείου μας.

4. Τη μέση γενική τιμαριθμική αύξηση καθώς και τις εργολαβικές εκπτώσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο τρίμηνο αυτό.

5. Τη ΒΜ6/0/1544/22.11.85 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τον καθορισμό των αμοιβών μελετών τεχνικών έργων ανά τρίμηνο, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε το νέο πίνακα τρεχουσών τιμών μονάδας με σκοπό να ισχύει για τις μελέτες τεχνικών έργων οδοποιίας (δηλ. για γέφυρες, οχετούς, τοίχους αντιστήριξης και σήραγγες οδοποιίας) ή διακεκριμμένα τμήματά τους (προκ/κές μελέτες, προμελέτες, οριστικές μελέτες) των οποίων η υποβολή, σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα έχει γίνει κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Απριλίου 1985 μέχρι 30 Ιουνίου 1985 βάσει των συμβάσεων μελετών συγκ/κών ή υδραυλικών έργων που υπογράφτηκαν από 1ης Ιανουαρίου 1975 και κατόπιν.

Αθήνα, 29 Απριλίου 1986

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΠΙΝΑΞ

Τρεχουσών τιμών εργασιών - κατασκευής τεχνικών έργων ήτοι μέσων τιμών υπηρεσιακής κοστολογίας εργασιών κατασκευής τεχνικών έργων οδοποιίας προς καθορισμό της αμοιβής των μελετητών βάσει Π.Δ. 696/1974

α/α	Είδος εργασιών (όπως μνημονεύεται στην ΑΤΕΟ)	Μονάς	Τιμή μονάδος
1	2	3	4
1.	Γενικαί εκσκαφαί θεμελίων εις έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες εις οιονδήποτε βάθος	Μ3	220
2.	Γενικαί εκσκαφαί εις έδαφος βραχώδες εις οιονδήποτε βάθος	»	615
3.	Εκσκαφαί θεμελίων τεχνικών έργων εις εδάφη πάσης φύσεως και οιονδήποτε βάθος	»	840
4.	Εκσκαφαί θεμελίων τεχνικών έργων εντός κιβωτίων ή φραγμάτων εις εδάφη πάσης φύσεως και οιονδήποτε βάθος	»	940
5.	Καθαίρεσις κτισμάτων	»	340
6.	Καθαίρεσις λιθοδομών	»	350
7.	Καθαίρεσις άοπλου σκυροδέματος	»	640
8.	Καθαίρεσις ωπλισμένου σκυροδέματος	»	1170
9.	Χειρόθετος λιθοπλήρωσις	»	1415
10.	Ξηρολιθοδομαί ανωδομής	»	2475
11.	Λιθοδομαί	»	4635
12.	Λιθόδεμα (αναλογίας λίθων 25 %)	»	2800
13.	Λιθεπενδύσεις ορατών επιφανειών μετά τσιμεντοκονιάματος	Μ2	2275
14.	Άοπλον σκυρόδεμα Σ.100 (Β.120) δια την κατασκευήν κοιτοστρώσεων, συγκρατήσεως βραχωδών όγκων, ορυγμάτων εξομαλυντικάς στρώσεις θεμ. βάθρων.	Μ3	4240

1	2	3	4
15.	Άοπλον σκυρόδεμα Σ.100 (Β.120) δια την κατασκευήν πάσης φύσεως τοίχων (θεμελίων και ανωδομής).	Μ3	5120
16.	Άοπλον σκυρόδεμα Σ. 150 (Β160) δια την κατασκευή τοίχων αντιστηρίξεως (θεμελίων και ανωδομής) βάθρων και πτερυγοτοίχων.	»	5305
17.	Άοπλον σκυρόδεμα Σ.150 (Β160) δια την κατασκευήν επενδεδυμένων τάφρων πάσης φύσεως και κρασπεδορείθρων.	Μ3	5980
18.	Άοπλον σκυρόδεμα Σ150 (Β160) δια θολωτάς κατασκευάς (φορείς οιασδήποτε μορφής, ανοίγματος και ύψος από του εδάφους).	»	6320
19.	Οπλισμένο σκυρόδεμα Σ200 (Β225) δια την επένδυση αόπλων εκ σκυροδέματος σωλήνων οιασδήποτε διαμέτρου και δια την κοιτόστρωσιν τεχνικών έργων.	Μ3	5950
20.	Οπλισμένο σκυρόδεμα Σ200 (Β225) δια την κατασκευήν ολοσώμων βάθρων (θεμελίων και ανωδομής) πτερυγοτοίχων (θεμελίων και ανωδομής) τοίχων αντιστηρίξεως (θεμελίων και ανωδομής) πλακών προσβάσεως κρασπεδορείθρων και επενδεδυμένων τάφρων.	Μ3	7030
21.	Οπλισμένο σκυρόδεμα Σ200 (Β225) για την κατασκευή πάσης φύσεως αντιριδωτών τοίχων οιουδήποτε ύψους.	»	8665
22.	Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος μορφής πλακών πλήρων, ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών μέχρι 7μ. και κιβωτιοειδούς μορφής οχετών.		
	α) Β225 (Σ.200)	»	7300
	β) Β.300	»	7435
23.	Οπλισμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευή φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος, μορφής πλακών πλήρων, ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 7,01μ. μέχρι 15 μ.		
	α) Β.225 (Σ.200)	»	8250
	β) Β.300	Μ3	8350
24.	Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος, μορφής πλακών μετά κυκλικών κενών, ύψους από του εδάφους μέχρι 7μ.		
	α) Β.225 (Σ.200)	»	8000
	β) Β.300	»	8100
25.	Οπλισμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος μορφής πλακών μετά κυκλικών κενών ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 7,01 μέχρι 15μ.		
	α) Β.225 (Σ.200)	»	9100
	β) Β.300	»	9365
26.	Οπλισμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών, οιουδήποτε ανοίγματος, μορφής πλακοδοκών πλακών μετά διακένων (κιβωτιοειδούς μορφής) ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών μέχρι και 7μ.		
	α) Β.225	»	9000
	β) Β.300	»	9150
27.	Οπλισμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος, μορφής πλακοδοκών πλακών μετά διακένων (κιβωτιοειδούς διατομής) ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 7,01μ. μέχρι 15μ.		
	α) Β.225	»	10100
	β) Β.300	Μ3	10255
28.	Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας Β.225 δια την κατασκευή φορέων θόλων οιασδήποτε μορφής ανοίγματος μέχρι 12μ. και οιουδήποτε ύψους από του εδάφους.	Μ3	8900
29.	Οπλισμένο σκυρόδεμα Β.225 (Σ.200) δια την κατασκευήν μικροκατασκευών ως φρεατίων, ρείθρων κλπ.	Μ3	9540
30.	Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας Β.300 (Σ.260) χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή βάθρων, δοκών εδράσεως ή προσκεφαλαίων και προχύτων πασσάλων	»	7555
31.	Προεντεταμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος μορφής, πλακών πλήρων, ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών μέχρι και 7μ. διαστρωνόμενον ή προκατασκευασμένον.		
	α) Β.300	»	9365
	β) Β.450	»	10925
32.	Προεντεταμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων οιουδήποτε ανοίγματος μορφής πλακών πλήρων, ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 7,01 μέχρι 15μ. επί τόπου διαστρωνόμενον ή προκατασκευασμένον.		
	α) Β.300	»	9755
	β) Β.450	»	12245
33.	Προεντεταμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων, γεφυρών, οιουδήποτε ανοίγματος, μορφής πλακών μετά κυκλικών κενών ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών μέχρι και 7,0 επί τόπου διαστρωνόμενον ή προκατασκευασμένον.		
	α) Β.300	»	11100
	β) Β.450	»	13480
34.	Προεντεταμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος μορφής πλακών μετά κυκλικών κενών ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 7,01μ. μέχρι 15μ., διαστρωνόμενον ή προκατασκευασμένον.		
	α) Β.300	Μ3	12295
	β) Β.450	»	14420

1	2	3	4
35.	Προεντεταμένον σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος μορφής. πλακοδοκών. πλακών μετά διακένων (κιβωτιοειδούς μορφής) ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών μέχρι και 7μ. επί τόπου διαστρωνόμενον ή προκατασκευασμένον.		
	α) Β.300	Μ3	12535
	β) Β.450	»	14875
36.	Προεντεταμένον σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος. μορφής πλακοδοκών πλακών μετά διακένων (κιβωτιοειδούς διατομής) ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 7.01μ. μέχρι 15μ.		
	α) Β.300	Μ3	13025
	β) Β.450	»	16000
37.	Σιδηρούς οπλισμός ST I	χγρ.	75
38.	Σιδηρούς οπλισμός ST III ή IV	»	77
39.	Σκληρός χάλυψ προεντάσεως ST 150/170 μετά του σωλήνος τοποθετήσεως σταθερών και κινητών αγκυρώσεων, τσιμεντενέσεων κλπ.	»	260
	Δια την περίπτωσιν χάλυβος διαφορετικής αντοχής θραύσεως θα γίνεται αναλογική προσαρμογή της τιμής (τιμή χάλυβος με σορ-σ. τιμή πίνακος σ/170)		
	Για την περίπτωση εγκάρσιας προέντασης με αγκυρώσεις εκατέρωθεν του φορέα, προβλέπεται αύξηση των ανωτέρω κατά 20%.		
40.	Σιδηρούς αρμός συστολής. διαστολής	»	145
41.	Σιδηρά κιγκλιδώματα γεφυρών	»	215
42.	Γαλβανισμένος μεταλλικός σωλήνας κιγκλιδωμάτων $1^{1}/_{2}$ γεφυρών κλπ.	μ.μ.	1190
43.	Μολύβδιναι πλάκες εφεδράνων	χγρ.	465
44.	Αποχετευτικά σημεία γεφυρών	τεμ.	1145
45.	Αποστραγγιστικά σημεία μονώσεως γεφυρών	»	1145
46.	Χυτοσιδηρά είδη αποχετεύσεως	χγρ.	72
47.	Σιδηρά εξαρτήματα φρεατίων	»	215
48.	Χάλκινες πλάκες αρμών	»	730
49.	Ελαστικά εφέδρανα πάχους ελαστικού 5 χλστ. εγχωρίου παραγωγής (για μεγαλύτερο πάχος αναλογική επαύξηση)	Μ2	14230
50.	Συρματόπλεκτα κιβώτια		
	α) Συρματόπλεκτα διπλής πλέξεως 3ΜΜ	χγρ.	74
	β) Κατασκευή φατνών	Μ2	127
	γ) Πλήρωσις φατνών δια συλλεκτών (κατόπιν επιλογής) κροκαλών	Μ3	1355
51.	Σιμεντοκονία (650 χγρ. τσιμέντου ανά Μ3) πάχ. 0,02	Μ2	465
52.	Επιχρίσματα δια πετακτής σιμεντοκονίας	»	442
53.	Μόνωσις επιφανειών εκ σκυροδέματος ή επιστρώσεων εκ τσιμεντοκονιάματος δι' ασφαλτικού υλικού εγκεκριμένου τύπου (ανάλωσις 0,50KG/M2)	»	205
54.	Μόνωσις δια διπλής στρώσεως ασφαλτοπάνου με προστασία τσιμεντοκονίας.	»	1225
55.	Μόνωσις ελευθέρων επιφανειών σκυροδέματος δι' αχρόων υλικών με βάση τη σιλικόνη.	»	150
56.	Πρόχυτα κράσπεδα εκ σκυροδέματος	μμ.	700
57.	Πλακόστρωσις πεζοδρομίων και νησίδων	Μ2	1245
58.	Αντλήσεις υδάτων		
	α) Αντλ. συγκρότημα 2''	ωρ.	380
	β) Αντλ. συγκρότημα 3''	»	570
	γ) Αντλ. συγκρότημα 4''	»	770
	δ) Αντλ. συγκρότημα 6''	»	1045
	ε) Αντλ. συγκρότημα 8''	»	1340
59.	Σωλήνες εξ άοπλου σκυροδέματος εσωτ. διαμέτρου		
	α) Φ.20	μμ	640
	β) Φ.30	»	790
	γ) Φ.40	»	1530
	δ) Φ.60	»	2035
	ε) Φ.80	»	3240
60.	Σωλήν εξ ωπλισμένου σκυροδέματος άνευ της αξίας του σιδηρού εσωτ. διαμέτρου (1,00μ)	»	5100
61.	Έγχυτοι πάσσαλοι (μετά της εφικτής διαπλατύνσεως της βάσεως) κατακόρυφοι διαμέτρου		
	α) Φ45	»	10130
	β) Φ50	»	11385
	γ) Φ60	»	12670
	δ) Φ100	»	17020
	ε) Φ120	»	21590
	στ) Φ150	»	26915
62.	Έγχυτοι πάσσαλοι (μετά της εφικτής διαπλατύνσεως της βάσεως) κεκλιμένοι διαμέτρου		
	α) Φ45	μμ	11615
	β) Φ50	»	13025
	γ) Φ60	»	14480
63.	Πρόχυτοι πάσσαλοι 30 × 30 έως 40 × 40 μήκους μέχρι 12μ.		
	α) Σκυρόδεμα Β.300	Μ3	7555
	β) Σιδηρούς οπλισμός ST I	χγρ.	75
	γ) Χυτοσιδηρά αιχμή	»	130

1	2	3	4
	δ) Έμπηξη	μμ	3870
64.	Σιδηραί πασσαλοσανίδες		
	α) Προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου	χγρ.	79
	β) Χρήσις των σιδηρών πασσαλοσανίδων	»	26
	γ) Έμπηξη σιδηρών πασσαλοσανίδων και κατασκευή κιβωτίων (ανά Μ2 πραγματικής εμπήξεως εντός του εδάφους)	Μ2	2505
	δ) Εξολκή σιδηρών πασσαλοσανίδων	»	1790
65.	Ασφαλτοτάπης πάχους 5 εκ.	»	370
66.	Σιμεντοσωλήνες άοπλοι εσωτ. διαμ. Φ20 διάτρητοι διαστραγγιστήρια	μμ	710
67.	Πλήρωσις στραγγιστηρίων δια χαλίκων και καθαράς άμμου	Μ3	1510
68.	Εκσκαφές δανειοθαλάμων για κατασκευή επιχωμάτων	Μ3	160
69.	Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών	ΚΒΧ	23
70.	Κατασκευή επιχωμάτων	Μ3	94

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αριθ. ΒΜ6/0/547 (4)

Εγκριση πίνακα τιμών μονάδας Γ' τριμήνου έτους 1985 των εργασιών κατασκευής τεχνικών έργων προς σύνταξη των προϋπολογισμών, βάσει των οποίων θα υπολογίζονται οι αμοιβές μελετών τεχνικών έργων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις που ισχύουν για τα Δημόσια Έργα (Ν. 1418/29.2.84).
2. Το ΠΔ 910/77 «περί οργανισμού του ΥΠΔΕ» σε συνδυασμό με το Ν. 1232/82 που αφορά τη Δημόσια Διοίκηση.
3. Την εγκύκλιο ΕΔ2α/01/77/Φ.2.2.1/12.8.85 του ΥΠΕΧΩΔΕ που αναφέρεται στην κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, για καθορισμό αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος - Χωροταξίας και Δημ. Έργων.
4. Τις διατάξεις της Εγκυκλίου Ε. 165/19.10.84 της Δ/νσης ΕΔ1 του ΥΠΔΕ «περί σύστασης Δ/νσης Μελετών Συγκ/κών τεχν. Έργων κλπ.».
5. Το ΠΔ 696/74 «περί αμοιβών μηχανικών κλπ.».
6. Το Ν. 716/77 «περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών» και τα εκτελεστικά του Π. Δ/τα.

Και αφού είδαμε:

1. Το νέο πίνακα τρεχουσών τιμών μονάδας του Γ' τριμήνου 1985, των εργασιών κατασκευής Τεχνικών έργων που συντάχθηκε από την Υπηρεσία για τον υπολογισμό των αμοιβών μελετών τεχνικών έργων.
2. Το πρακτικό της επιτροπής της 9ης Αυγούστου 1980 που συγκροτήθηκε με την απόφαση ΒΜ1γ/0/1/114/7.7.80 του Γεν. Γραμματέα και με αντικείμενο την εξέταση της αμοιβής μελετών των τεχνικών έργων οδοποιίας και υδραυλικών έργων, εις ότι αφορά τον προϋπολογισμό τους επί του οποίου θα υπολογίζεται η σχετική αμοιβή.
3. Την ανάλυση τιμών Έργων Οδοποιίας του Β' τριμήνου του 1985 που μας έστειλε η Δ/νση Α5 του Υπουργείου μας.
4. Τη μέση γενική τιμαριθμική αύξηση καθώς και τις εργολαβικές εκπτώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο τρίμηνο αυτό.
5. Τη ΒΜ6/0/1544/22.11.85 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τον καθορισμό των αμοιβών μελετών τεχνικών έργων ανά τρίμηνο, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε το νέο πίνακα τρεχουσών τιμών μονάδας με σκοπό να ισχύει για τις μελέτες τεχνικών έργων οδοποιίας (δηλ. για γέφυρες, οχετούς, τοίχους αντιστήριξης και σήραγγες οδοποιίας) ή διακεκριμμένα τμήματά τους (προκ/κές μελέτες, προμελέτες, οριστικές μελέτες) των οποίων η υποβολή, σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα έχει γίνει κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου 1985 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1985 βάσει των συμβάσεων μελετών συγκ/κών ή υδραυλικών έργων που υπογράφτηκαν από 1ης Ιανουαρίου 1975 και κατόπιν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Απριλίου 1986

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΠΙΝΑΞ

Τρεχουσών τιμών εργασιών κατασκευής τεχνικών έργων ήτοι μέσων τιμών υπηρεσιακής κοστολογίας εργασιών κατασκευής τεχνικών έργων οδοποιίας προς καθορισμό της αμοιβής των μελετητών βάσει Π.Δ. 696/1974.

α/α 1	Είδος εργασιών (όπως μνημονεύεται στην ΑΤΕΟ) 2	Μονάς 3	Τιμή μονάδος 4
1.	Γενικαί εκσκαφαί θεμελίων εις έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες εις οιονδήποτε βάθος	Μ3	230
2.	Γενικαί εκσκαφαί εις έδαφος βραχώδες εις οιονδήποτε βάθος	»	650
3.	Εκσκαφαί θεμελίων τεχνικών έργων εις εδάφη πάσης φύσεως και οιονδήποτε βάθος	»	890
4.	Εκσκαφαί θεμελίων τεχνικών έργων εντός κιβωτίων ή φραγμάτων εις εδάφη πάσης φύσεως και οιονδήποτε βάθος	»	1000
5.	Καθαίρεσις κτισμάτων	»	355
6.	Καθαίρεσις λιθοδομών	»	370
7.	» άοπλου σκυροδέματος	»	670

1	2	3	4
8.	Καθαίρεσις ωπλισμένου σκυροδέματος	Μ3	1225
9.	Χειρόθετος λιθοπλήρωσις	»	1500
10.	Ξηρολιθοδομαί ανωδομής	»	2630
11.	Λιθοδομαί	»	4925
12.	Λιθόδεμα (αναλογίας λίθων 25%)	»	2925
13.	Λιθεπενδύσεις ορατών επιφανειών μετά τσιμεντοκονιάματος	Μ2	2415
14.	Άοπλον σκυρόδεμα Σ. 100 (Β. 120) δια την κατασκευήν κοιτοστρώσεων, συγκρατήσεως βραχωδών όγκων, ορυγμάτων εξομαλυντικάς στρώσεις θεμ. βάθρων.	Μ3	4510
15.	Άοπλον σκυρόδεμα Σ. 100 (Β. 120) δια την κατασκευήν πάσης φύσεως τοίχων (θεμελίων και ανωδομής).	Μ3	5435
16.	Άοπλον σκυρόδεμα Σ. 150 (Β 160) δια την κατασκευήν τοίχων αντιστηρίξεως (θεμελίων και ανωδομής) βάθρων και πτερυγοτοίχων	»	5630
17.	Άοπλον σκυρόδεμα Σ. 150 (Β160) δια την κατασκευήν επενδεδυμένων τάφρων πάσης φύσεως και κρασπεδορείθρων	Μ3	6340
18.	Άοπλον σκυρόδεμα Σ150 (Β160) δια θολωτάς κατασκευάς (φορείς οιασδήποτε μορφής, ανοίγματος και ύψος από του εδάφους)	»	6700
19.	Ωπλισμένο σκυρόδεμα Σ200 (Β225) δια την επένδυση κόπλων εκ σκυροδέματος σωλήνων οιασδήποτε διαμέτρου και δια την κοιτόστρωσιν τεχνικών έργων	Μ3	6300
20.	Ωπλισμένο σκυρόδεμα Σ200 (Β225) δια την κατασκευήν ολοσώμων βάθρων (θεμελίων και ανωδομής) πτερυγοτοίχων (θεμελίων και ανωδομής) τοίχων αντιστηρίξεως (θεμελίων και ανωδομής) πλακών προσβάσεως κρασπεδορείθρων και επενδεδυμένων τάφρων.	Μ3	7435
21.	Ωπλισμένο σκυρόδεμα Σ200 (Β225) δια την κατασκευήν πάσης φύσεως αντιριδωτών τοίχων οιουδήποτε ύψους	»	9150
22.	Ωπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή φορέων γεφυρών, οιουδήποτε ανοίγματος μορφής πλακών πλήρων, ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών μέχρι 7μ. και κιβωτιοειδούς μορφής οχετών.	»	7550
	α) Β 225 (Σ. 200)	»	7550
	β) Β. 300	»	7770
23.	Ωπλισμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευή φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος, μορφής πλακών πλήρων, ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 7,01 μ. μέχρι 15μ.		
	α) Β. 225 (Σ. 200)	»	8600
	β) Β. 300	Μ3	8720
24.	Ωπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος, μορφής πλακών μετά κυκλικών κενών, ύψους από του εδάφους μέχρι 7 μ.		
	α) Β. 225 (Σ. 200)	»	8400
	β) Β. 300	»	8600
25.	Ωπλισμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος μορφής πλακών μετά κυκλικών κενών ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 7,01 μ. μέχρι 15μ.		
	α) Β. 225 (Σ. 200)	»	9400
	β) Β. 300	»	9790
26.	Ωπλισμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευή φορέων γεφυρών, οιουδήποτε ανοίγματος, μορφής πλακοδοκών, πλακών μετά διακένων (κιβωτιοειδούς μορφής) ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών μέχρι και 7μ.		
	α) Β. 225	»	9300
	β) Β. 300	»	9560
27.	Ωπλισμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος, μορφής πλακοδοκών, πλακών μετά διακένων (κιβωτιοειδούς διατομής) ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 7,01 μ. μέχρι 15μ.		
	α) Β. 225	»	10500
	β) Β. 300	Μ3	10715
28.	Ωπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας Β. 225 δια την κατασκευή φορέων θόλων οιασδήποτε μορφής ανοίγματος μέχρι 12μ. και οιουδήποτε ύψους από του εδάφους.	Μ3	9420
29.	Ωπλισμένο σκυρόδεμα Β. 225 (Σ. 200) δια την κατασκευή μικροκατασκευών ως φρεατίων, ρείθρων κλπ.	»	10095
30.	Ωπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας Β. 300 (Σ. 260) χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή βάθρων, δοκών εδράσεως ή προσκεφαλαίων και προχύτων πασσάλων	»	7990
31.	Προεντεταμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευή φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος μορφής πλακών πλήρων, ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών μέχρι και 7μ. διαστρωνόμενον ή προκατασκευασμένον.		
	α) Β. 300	»	9785
	β) Β. 450	»	11560
32.	Προεντεταμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων οιουδήποτε ανοίγματος μορφής πλακών πλήρων ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 7.01μ μέχρι 15μ. επί τόπου διαστρωνόμενον ή προκατασκευασμένον.		
	α) Β. 300	»	10200
	β) Β. 450	»	12950

1	2	3	4
33.	Προεντεταμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών, οιουδήποτε ανοίγματος, μορφής πλακών μετά κυκλικών κενών ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών μέχρι και 7,0 μ. επί τόπου διαστρωνόμενον ή προκατασκευασμένον.		
	α) Β. 300	Μ3	11600
	β) Β. 450	»	14270
34.	Προεντεταμένον σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος μορφής πλακών μετά κυκλικών κενών ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 7,01μ. μέχρι 15μ. διαστρωνόμενον ή προκατασκευασμένον.		
	α) Β. 300	Μ3	12850
	β) Β. 450	»	15250
35.	Προεντεταμένον σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος μορφής πλακοδοκών, πλακών μετά διακένων (κιβωτιοειδούς μορφής) ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών μέχρι και 7μ. επί τόπου διαστρωνόμενον ή προκατασκευασμένον.		
	α) Β. 300	Μ3	13100
	β) Β. 450	»	15750
36.	Προεντεταμένον σκυρόδεμα δια την κατασκευή φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος, μορφής πλακοδοκών πλακών μετά διακένων (κιβωτιοειδούς διατομής) ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 7,01 μέχρι 15μ.		
	α) Β. 300	Μ3	13610
	β) Β. 450	»	16925
37.	Σιδηρούς οπλισμός ST I	χγρ.	80
38.	» » ST III ή IV	»	82
39.	Σκληρός χάλυψ προεντάσεως ST 150/170 μετά του σωλήνος τοποθετήσεως σταθερών και κινητών αγκυρώσεων, τσιμεντενέσεων κλπ.	»	270
	Δια την περίπτωσιν χάλυβος διαφορετικής αντοχής θραύσεως θα γίνεται αναλογική προσαρμογή της τιμής (τιμή χάλυβος με σορ-σ, τιμή πίνακος σ/170).		
	Για την περίπτωση εγκάρσιας προέντασης με αγκυρώσεις εκατέρωθεν του φορέα, προβλέπεται αύξηση των ανωτέρω κατά 20 %.		
40.	Σιδηρούς αρμός συστολής, διαστολής	»	150
41.	Σιδηρά κιγκλιδώματα γεφυρών	»	225
42.	Γαλβανισμένος μεταλλικός σωλήνας κιγκλιδωμάτων 1 1/2 γεφυρών κλπ.	μ.μ.	1240
43.	Μολύβδιναι πλάκες εφεδράνων	χγρ.	490
44.	Αποχετευτικά σημεία γεφυρών	τεμ.	1195
45.	Αποστραγγιστικά σημεία μονώσεως γεφυρών	»	1195
46.	Χυτοσιδηρά είδη αποχετεύσεως	χγρ.	73
47.	Σιδηρά εξαρτήματα φρεατίων	»	225
48.	Χάλκινες πλάκες αρμών	»	765
49.	Ελαστικά εφέδρανα πάχους ελαστικού 5 χλστ. εγχωρίου παραγωγής (για μεγαλύτερο πάχος αναλογική επαύξηση)	Μ2	15140
50.	Συρματόπλεκτα κιβώτια		
	α) Συρματόπλεκτα διπλής πλέξεως 3ΜΜ	χγρ.	75
	β) Κατασκευή φατνών	Μ2	135
	γ) Πλήρωσις φατνών δια συλλεκτών (κατόπιν επιλογής) κροκαλών	Μ3	1445
51.	Σιμεντοκονία (650 χγρ. τσιμέντου ανά Μ3) πάχ. 0,02	Μ2	490
52.	Επιχρίσματα δια πετακτής σιμεντοκονίας	»	460
53.	Μόνωσις επιφανειών εκ σκυροδέματος ή επιστρώσεων εκ τσιμεντοκονιάματος δι' ασφαλτικού υλικού εγκεκριμένου τύπου (ανάλυσις 0,50 kg/Μ2)	»	215
54.	Μόνωσις δια διπλής στρώσεως ασφαλτοπάνου με προστασία σιμεντοκονίας.	»	1310
55.	Μόνωσις ελευθέρων επιφανειών σκυροδέματος δι' αχρόων υλικών με βάση τη σιλικόνη.	»	154
56.	Πρόχυτα κράσπεδα εκ σκυροδέματος	μ.μ.	730
57.	Πλακόστρωσις πεζοδρομίων και νησίδων	Μ2	1300
58.	Αντλήσεις υδάτων		
	α) Αντλ. συγκρότημα 2″	ωρ.	405
	β) » » 3″	»	610
	γ) » » 4″	»	815
	δ) » » 6″	»	1110
	ε) » » 8″	»	1425
59.	Σωλήνες εξ αόπλου σκυροδέματος εσωτ. διαμέτρου		
	α) Φ.20	μ.μ.	680
	β) Φ.30	»	845
	γ) Φ.40	»	1630
	δ) Φ.60	»	2170
	ε) Φ.80	»	3470
60.	Σωλήν εξ ωπλισμένου σκυροδέματος άνευ της αξίας του σιδήρου εσωτ. διαμέτρου (1,00 μ)	»	5445
61.	Έγχυτοι πάσσαλοι (μετά της εφικτής διαπλατύνσεως της βάσεως) κατακόρυφοι διαμέτρου		
	α) Φ.45	»	10585
	β) Φ.50	»	11900
	γ) Φ.60	»	13240
	δ) Φ.100	»	17785
	ε) Φ.120	»	22560
	στ) Φ.150	»	28125

1	2	3	4
62.	Έγχυτοι πάσσαλοι (μετά της ερικτής διαπλατύνσεως της βάσεως) κεκλιμένοι διαμέτρου		
	α) Φ45	μ.μ.	12140
	β) Φ50	»	13610
	γ) Φ60	»	15130
63.	Πρόχυτοι πάσσαλοι 30 × 30 έως 40 × 40 μήκους μέχρι 12μ.		
	α) Σκυρόδεμα Β. 300	Μ3	7990
	β) Σιδηρούς οπλισμός ST I	χγρ.	80
	γ) Χυτοσιδηρά αιχμή	»	135
	δ) Έμπηξη	μ.μ.	4100
64.	Σιδηραί πασσαλοσανίδες		
	α) Προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου	χγρ.	82
	β) Χρήσις των σιδηρών πασσαλοσανίδων	»	28
	γ) Έμπηξη σιδηρών πασσαλοσανίδων και κατασκευή κιβωτίων (ανά Μ2 πραγματικής εμπήξεως εντός του εδάφους)	Μ2	2640
	δ) Εξολκή σιδηρών πασσαλοσανίδων	»	1895
65.	Ασφαλτοτάπης πάχους 5 εκ.	»	386
66.	Τσιμεντοσωλήνες άοπλοι εσωτ. διαμ. Φ20 διάτρητοι διαστραγγιστήρια	μ.μ.	755
67.	Πλήρωσις στραγγιστηρίων δια χαλίκων και καθαράς άμμου	Μ3	4600
68.	Εκσκαφές δανειοθαλάμων για εκατασκευή επιχωμάτων	Μ3	170
69.	Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών	ΚΒΧ	24
70.	Κατασκευή επιχωμάτων	Μ3	100

Αριθ. 4692 **(5)**

Έγκριση προσωρινής πρόσληψης προσωπικού στο Γεν. Νοσοκομείο Βέροιας σύμφωνα με το Κεφ. Β' του Ν. 993/79.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 993/79 «περί του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».
2. Τη 17/20.3.84 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Υπουργών.
3. Το Ν. 1476/84 «διορισμός σε μόνιμες θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις».
4. Τη Δ2β/6857/30.3.84 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας που αφορά στις προσλήψεις Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
5. Το Ν. 1579/85 «ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».
6. Την Α3β/1369/9/22.1.86 εγκύκλιο του Υπουργ. Υγείας, Πρόνοιας. και Κοιν. Ασφαλίσεων «σύσταση και λειτουργία ΚΑΒ».
7. Τη 2148/27.3.86 απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας «σύσταση και λειτουργία κέντρου άμεσης βοήθειας στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας».
8. Την 2468/6.6.86 αναφορά του Γεν. Νοσοκομείου Βέροιας μαζί με απόσπασμα της 17/5.6.86 (θέμα 10ο) πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία αιτιολογείται η πρόσληψη των 20 οδηγών τραυματιοφορέων - νοσ/μων και 5 ραδιοτηλεφωνητών για τη λειτουργία του Κ.Α.Β., αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προσωρινή και μέχρι οκτώ (8) μήνες πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

α) είκοσι (20) οδηγών - τραυματιοφορέων - νοσ/μων και
β) Πέντε (5) ραδιοτηλεφωνητών για τη λειτουργία του Κ.Α.Β. Ν. Ημαθίας.

Η κάλυψη των πιο πάνω θέσεων γίνεται για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που δεν μπορούν να καλυφθούν από το μόνιμο ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του Νοσ/μείου ούτε με απόσπαση προσωπικού από άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βέροια, 25 Ιουνίου 1986

Ο Νομάρχης
Ν. ΣΧΟΙΝΑΣ

Αριθ. ΔΥ/Δ/29712 **(6)**

Εγκριση πρόσληψης προσωπικού στο Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσ/νίκης.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κεφ.Β του Ν. 993/1979 «περί του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.»
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 12 του Ν.1256/1982.
3. Την πράξη 17/20.3.1984 της Τριμελούς Επιτροπής Υπουργών
4. Το έγγραφο Δ2β/οικ. 6857/30.3.1984 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
5. Το έγγραφο 2096/19.6.86 του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσ/νίκης με το οποίο μας έχει σταλεί η απόφαση του Δ.Σ. 8/17.9.86 σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την πρόσληψη με 24/μηνη σύμβαση του κατωτέρω προσωπικού στο Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσ/νίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλ. Β του Ν. 993/1979 ήτοι:

Ενός (1) εμφανιστή-χειριστή - στριας Ακτινολογικού Εργαστηρίου Κλάδου ΑΡ6 ή ΜΕ2 με βαθμό 9ο ή 10ο αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 27 Ιουνίου 1986

Ο Νομάρχης
ΝΙΚ. ΠΙΝΑΚΙΔΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ